



**ПАСПОРТ ОБЪЕКТА**  
**МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД**  
**МКУ ДО «Первомайская детско-юношеская спортивная школа»**  
**368552, РД Каякентский район с Первомайское**

**ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА РАЗРАБОТКУ:**  
**ИСРАПИЛОВ К.И.**  
**МОБ.: 8-928-582-10-03**



Северо-Западный РЦ

Центральный РЦ

Приволжско

Дальневосточный РЦ

Южный РЦ

Сибирский

*Раздел № 1*  
**СОДЕРЖАНИЕ**

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД  
МКУДО «Первомайская ДЮСШ»  
(содержание)

<b>№ раздела</b>	<b>Наименование</b>	<b>№ слайда</b>
1.	<a href="#">Содержание</a>	2
2.	<a href="#">Условные обозначения</a>	4
3.	<a href="#">Общая информация</a>	7
4.	<a href="#">Риски возникновения техногенных пожаров</a>	23
5.	<a href="#">Риски возникновения аварий на системах ЖКХ объекта</a>	27
6.	<a href="#">Декларация пожарной безопасности</a>	31



Северо-Западный РЦ

Центральный РЦ

Приволжско

Дальневосточный РЦ

*Раздел № 2*

**УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**


Сибирский

# ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД

## МКУ ДО «Первомайская ДЮСШ»

### (условные обозначения)

-  - промышленные (хозяйственные) объекты;
-  - социально – значимые объекты;
-  - 1-этажные дома (кирпич, бетон);
-  - 2-этажные дома (кирпич, бетон);
-  - 3-этажные и более дома (кирпич, бетон);
-  - 1-этажные дома (деревянные);
-  - 2-этажные и более дома (деревянные);
-  - стационарный пост ДПС;
-  - сельская больница (мед.пункт) с указанием номера и кол. коек;
-  - автотрассы федерального значения
-  - зона ответственности ГИБДД;
-  - аварийно-опасные участки трассы;
-  - вертолётная площадка;
-  - мост;
-  - ж\д станция;
-  - железная дорога;
-  - тепловой пункт;
-  - котельные;
-  - водонапорная башня;
-  - колодец;
-  - очистное сооружение;
-  - водозаборная станция;
-  - линии водоснабжения;
-  - нефтепровод;

-  - ДЭС;
-  - трансформаторные подстанции;
-  - линии эл. снабжения 35 кВ;
-  - линии эл. снабжения 0,4 кВ;
-  - сборный эвакуационный пункт (в числ. номера припис. домов, человек)
-  - маршруты эвакуации населения (1- номер маршрута, 13 – количество эвакуируемых домов, 1- колонн, 750 -)чел. А - автомобильный
-  - метеорологический пост;
-  - пункты временного размещения населения;
-  - газораспределительный пункт;
-  - линии газоснабжения;
-  - линии теплоснабжения;
-  - жилые дома центрального отопления;
-  - жилые дома печного отопления;
-  - зона возможного риска при аварии на газо-, нефтепроводе;
-  - компрессорная станция;
-  -хранилища газа, 2- млн.куб.м;
-  - места пересечений с преградами (мосты, автодороги, ж\д, водные объекты, овраги и т.д.);
-  - критический уровень подтопления;
-  - средний уровень подтопления;
-  - максимальный уровень подтопления;
-  - нефтебазы и другие объекты нефтяного комплекса. (нефтеналивные сатнции, мазутохранилища и др.);
-  - насосные станции;
-  - газопровод;

# ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД

## МКОУ «Жутишинская СОШ»

### (условные обозначения)

	Ведомственная пожарная охрана		Морской порт	<b>Подстанции</b>		<b>ЛЭП</b>	
	Добровольная пожарная охрана		Метрополитен		- ПС 750 кВ		- ЛЭП 750 кВ
	<b>Противопожарная служба субъекта</b>		Водопроводные сети;		- ПС 500 кВ		- ЛЭП 500 кВ
	Муниципальная пожарная охрана		Водозаборные станции;		- ПС 220 кВ		- ЛЭП 220 кВ
	Федеральная противопожарная служба		Очистное сооружение;		- ПС 110 кВ		- ЛЭП 110 кВ
	ПОО, ОЭ		Котельные;		- ПС 35 кВ		- ЛЭП 35 кВ
	УБ 40 Лечебные учреждения (наименование, кол-во коек)		ТЭЦ;		- ДЭС 110 кВ		Скочково - потребляемая мощность н.п.
	- Социально значимый объект		Тепловой пункт;		- ДЭС 35 кВ	1 мВт/ч	
	- ГЭС		Тепловые сети;		<b>Месторождение нефти</b>		
	-Граница муниципального района и пожарного гарнизона		Газовое месторождение;		<b>Нефтеперерабатывающий завод, нефтебаза (др. объекты)</b>		
	- Химически опасные объекты		Газовое хранилище;		<b>НПС с наименованием и километром трассы на котором она расположена, производ. насоса;</b>		
	- хранилище АХОВ (тип вещества, количество тонн)		Компрессорная станция;		<b>Нефтеналивной терминал ж/д транспорта</b>		
	- склад средств РХЗ с указанием их количества в тоннах		Военизированный горноспасательный взвод		<b>Граница территории (ФО, субъекта, МР, ГО, насел. пункта);</b>		
	- Биологически опасные объекты		Место погрузки угля на ж/д транспорт		<b>Граница лесхоза;</b>		
	- Газоперерабатывающий завод		Шахта		<b>Граница особо охраняемой территорий (заповедник, заказник, национальный парк);</b>		
	- Газопровод		Обогатительная фабрика, (комбинаты)		<b>Граница лесов Министерства обороны;</b>		
	- Нефтепровод		Угольный разрез		Лесхоз;		
	- Пересечение газопровода с автодорогой		Карьер		Арендатор леса;		
	-Пересечение газопровода -с речными преградами		Вертолетные площадки		Очаг природного пожара;		
	- Пересечение газопровода с ЖД		Скотомогильники		Размещение эвакуированного населения		
	-Пересечение газопровода с -переходами и оврагами		ГТС		Пожарные гидранты		
	Пляжи;						



*Раздел № 3*  
**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД  
МКУ ДО «Первомайская ДЮСШ »  
(космический снимок)

МКУ ДО «Первомайская детско-юношеская спортивная  
школа»

368552 РД Каякентский район с Первомайское

Эл. Адрес: [pervom.dyushh2016@yandex.ru](mailto:pervom.dyushh2016@yandex.ru)

телефон/факс

Директор –Курбанов Рамазан Магомедович моб:8 (928) 548  
56 77

Широта

42°29'43"N (42.495226)

Долгота

47°53'40"E (47.894416)



# ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД

## МКУ ДО «Первомайская ДЮСШ»

(схема расположения объекта на местности)



**МУЗ Первомайская УБ**  
 368552, с.Первомайское, ул.С.Курбанова,  
 Главный врач –Юсупов А. М.  
 моб:8(967)330-58-80  
**Телефон приемного отделения**  
 8(828)804-54-03

**Общая характеристика населенного пункта:**


- площадь территории –303 гектар
- количество проживающего населения – 9216 чел.  
 (из них детей 3009)
- количество домов –1725(из них нежилых 0);
- социально-значимых объектов – 9;
- котельных – 0;
- д/к – 0
- детский сад – 2
- школы – 2

**Начальник ОПВД по Каякентскому району**  
 Абусаламов Тагир Абусаламович  
 моб:8(928)9277-55-55  
 раб:99-69-84  
 Дежурная часть – 8(87248)2-11-02

**Начальник ПЧ-21 капитан**  
 в/с  
 Багамаев Расул Сулейманович  
 моб: 8(967)414-80-86  
 диспетчерская – 8(87248)2-11-01  
 001

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ									
Год постр-ки	Дата послед. кап. ремонта	Кол-во этажей	Общ.выс.	Размеры геометрич. (Жилого здания)	Общ. площ. компл.	Среднее количество нахождения людей / персонала в здании (чел.)	Количество людей / персонала находящихся в здании круглосуточно	Количество выходов	
1965	-	2	10 м	35,6 x 22,9 м	2422 м <sup>2</sup>	598/100	0/1	3	


ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД  
МКУ ДО «Первомайская ДЮСШ»  
(план расположения объекта на местности)



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД  
МКУ ДО «Первомайская ДЮСШ»  
(план эвакуации )



**ПЛАН ЭВАКУАЦИИ**  
людей из помещения спортивного зала на случай пожара и ЧС.



- направление к выходу: - запасный выход: - ТЕЛЕФОН: - ОГнетушитель: - Эл. ШИТ.

Чердак отсутствует

**ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД**  
**(Оценка защищенности, исходя из рисков возникновения ЧС)**

№ п.п.	Наименование риска	Показатель риска	Временные показатели риска
<b>Риски возникновения ЧС на транспорте</b>			
1	Риск возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта	<b>Недопустимый риск - <math>10^{-2}</math></b>	Январь – Декабрь
2	Риски возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта	<b>Приемлемый риск - <math>10^{-4}</math></b>	Январь - Декабрь
3	Риски возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта	<b>Приемлемый риск - <math>10^{-4}</math></b>	Январь - Декабрь
4	Риски возникновения ЧС на объектах речного транспорта	<b>Повышенный риск - <math>10^{-3}</math></b>	Апрель - Октябрь
<b>Риски возникновения ЧС техногенного характера</b>			
5	Риски возникновения аварий на химически опасных объектах	<b>Недопустимый риск - <math>10^{-2}</math></b>	Январь - Декабрь
6	Риски возникновения аварий на радиационно опасных объектах	<b>Приемлемый риск - <math>10^{-4}</math></b>	Январь - Декабрь
7	Риски возникновения аварий на биологически опасных объектах	<b>Приемлемый риск - <math>10^{-4}</math></b>	Январь - Декабрь

**ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД**  
**МКУ ДО «Первомайская ДЮСШ»**  
(Оценка защищенности, исходя из рисков возникновения ЧС)

№ п.п.	Наименование риска	Показатель риска	Временные показатели риска
8	Риски возникновения аварий на военных ПОО	<b>Приемлемый риск - <math>10^{-4}</math></b>	Январь - Декабрь
9	Риски возникновения аварий на системах тепло-, водоснабжения	<b>Приемлемый риск - <math>10^{-4}</math></b>	Октябрь - Март
10	Риски возникновения аварий на электросетях	<b>Приемлемый риск - <math>10^{-4}</math></b>	Январь - Декабрь
11	Риски возникновения аварий на канализационных сетях	<b>Приемлемый риск - <math>10^{-4}</math></b>	Январь - Декабрь
12	Риски возникновения техногенных пожаров	<b>Повышенный риск - <math>10^{-3}</math></b>	Январь - Декабрь
13	Риски возникновения гидродинамических аварий	<b>Недопустимый риск - <math>10^{-2}</math></b>	Март - Июнь
<b>Риски возникновения ЧС природного характера</b>			
14	Риски возникновения ЧС природного характера	<b>Недопустимый риск - <math>10^{-2}</math></b>	Март - Июнь
15	Риски возникновения землетрясений	<b>Недопустимый риск - <math>10^{-2}</math></b>	Январь - Декабрь
16	Риски возникновения подтоплений (затоплений)	<b>Приемлемый риск - <math>10^{-4}</math></b>	Март - Июнь
17	Риски возникновения природных пожаров	<b>Приемлемый риск - <math>10^{-4}</math></b>	Март - Ноябрь

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД  
МКУ ДО «Первомайская ДЮСШ»  
 (оперативно-технические характеристики объекта)

№ п/п	Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта	Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
1.	<b>Назначение здания</b>	Прочие
2.	<b>Степень огнестойкости здания</b>	4 степень огнестойкости
3. 3.1 3.2	<b>Количество находящихся людей в здании:</b> в дневное время в ночное время	чел. 2; детей 0 чел.; больных – чел. чел. 19; детей 0 чел.; больных – чел.
4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6	<b>Строительные и конструктивные особенности здания:</b> этажность общая высота размеры (геометрические) назначение подвала наличие чердака тех. этажа	2-х этажное 10 метров 40 * 15 метров нет есть нет
5. 5.1.1  5.1.2	<b>Строительные конструкции:</b> Наружные стены  Перегородки	<b>Предел огнестойкости</b> 60 мин. (потеря огнестойкости) <b>Пожарная опасность</b> (умереннопожароопасные)  <b>Предел огнестойкости</b> 20 мин. (потеря несущей стойкости) <b>Пожарная опасность</b> (умереннопожароопасные)

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД

МКУ ДО «Первомайская ДЮСШ»

(оперативно-технические характеристики объекта)

№ п/п	Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта	Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
5.1.3	Перекрытия	<b>Предел огнестойкости</b> 15 мин. (потеря целостности)
5.1.4	Кровля	<b>Пожарная опасность</b> (умереннопожароопасные) <b>Предел огнестойкости</b> 15 мин. (потеря целостности)
5.1.5	Лестничные клетки	<b>Пожарная опасность</b> (умереннопожароопасные) нет
5.2	Строительные материалы:	
5.2.1	Перегородки	<b>Горючесть:</b> умеренногорючие <b>Воспламеняемость:</b> умеренновоспламеняемые <b>Распространение пламени по поверхности:</b> умереннораспространяемые <b>Дымообразующая способность:</b> с умеренной дымообразующей способностью <b>Токсичность:</b> умеренноопасные.
5.2.2	Перекрытия	<b>Горючесть:</b> нормальногорючие <b>Воспламеняемость:</b> умеренновоспламеняемые <b>Распространение пламени по поверхности:</b> умереннораспространяющие <b>Дымообразующая способность:</b> с умеренной дымообразующей способностью <b>Токсичность:</b> умеренноопасные

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД  
МКУ ДО «Первомайская ДЮСШ»  
 (оперативно-технические характеристики объекта)

№ п/п	Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта	Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
5.2.3	Кровля	<b>Горючесть:</b> нормальногорючие <b>Воспламеняемость:</b> умеренновоспламеняемые <b>Распространение пламени по поверхности:</b> умереннораспространяющие <b>Дымообразующая способность:</b> с умеренной дымообразующей способностью <b>Токсичность:</b> умеренноопасные нет
5.2.4	Лестничные клетки	
6.	Предел огнестойкости и вид противопожарных преград	нет
7.	Пути эвакуации	Дверные и оконные проемы
8.	Места отключения электроэнергии, вентиляции, дымоудаления.	Электроэнергия от электрощитовой в помещении тамбура Газ нет
9.	Основные элементы опасности для людей при пожаре.	Отравление СО и продуктами разложения, воздействие высокой температуры, обрушение конструкций.
10. 10.1 10.2 10.3 10.4	Противопожарное водоснабжение - количество пожарных водоемов, их емкость -пожарный водопровод, его вид, расход воды; - количество гидрантов; - наличие и количество внутренних пожарных кранов;	1 шт. 10000л. нет; нет; нет;

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД

МКУ ДО «Первомайская ДЮСШ»

(оперативно-технические характеристики объекта)

№ п/п	Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта	Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
10.5 10.6 10.7	-тип соединения и диаметр внутренних пожарных кранов; -требуемый расход воды на нужды пожаротушения: - способы подачи воды	нет; 10,8 л/с. от автоцистерны: с установкой на ПВ-расстояние 50 м.
11.	Помещения с наличием взрывоопасных веществ и материалов	нет
12.	Наличие устройств автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации	Дымовое устройство автоматической пожарной сигнализации «Гранд магистр 4». Сигнал выведен на улицу и передается в ПЧ-34
12.1 12.2	Способ вывода сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в подразделение пожарной охраны Прямая телефонная связь с подразделением пожарной охраны для здания	проводная/беспроводная/по радиоканалу МЧС России  имеется/отсутствует
13. 13.1	Охранная сигнализация в здании Кнопка (брелок) экстренного вызова милиции в здании	имеется/отсутствует имеется/отсутствует
14. 14.1	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании Тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	имеется/отсутствует  проводная/беспроводная/по радиоканалу МЧС России
15. 15.1	Обеспеченность персонала здания учреждения средствами индивидуальной защиты органов дыхания Обеспеченность персонала корпуса (здания) учреждения носилками для эвакуации маломобильных пациентов	имеются/отсутствуют  имеются/отсутствуют

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД

МКУ ДО «Первомайская ДЮСШ»

(оперативно-технические характеристики объекта)

№ п/п	Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта	Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
16.	Текущее состояние здания	В исправном состоянии (нуждается в реконструкции/находится в аварийном состоянии)
17.	Капитальное ограждение территории здания	имеется/отсутствует
18.	Наличие металлических входных дверей в здании	имеются/отсутствуют
19. 19.1	Физическая охрана здания или каждого корпуса (частное охранное предприятие или отдел вневедомственной охраны) Видеонаблюдение территории и помещений для здания	имеется/отсутствует имеется/отсутствует
20.	Состояние эвакуационных путей и выходов в здании	соответствует/ не соответствует
21.	Время прибытия ближайшего пожарного подразделения	15 мин

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД

МКУ ДО «Первомайская ДЮСШ»

(лист учета проверки надзорными органами)


№ п/п	ДАТА ПРОВЕРКИ	ПРОВЕРЯЮЩИЙ ОРГАН	ВЫНЕСЕННОЕ РЕШЕНИЕ
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			



*Раздел № 4*

**РИСКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ПОЖАРОВ**

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД  
МКУ ДО «Первомайская ДЮСШ»  
(схема расстановки сил и средств)








*Раздел № 5*

**РИСКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ НА СИСТЕМАХ ЖКХ  
ОБЪЕКТА**



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД  
МКОУ «Первомайская СОШ №1 имени Героя Советского Союза С.К.Курбанова»  
(схема расстановки сил и средств)









*Раздел № 6*

**ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

# ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД

## МКУ ДО «Первомайская ДЮСШ»

### (декларация пожарной безопасности)

**Зарегистрирована**

Управление ГПН ГУ МЧС России по Республике Дагестан

"\_\_" \_\_\_\_\_ 2010 г.

Регистрационный N \_\_\_\_\_

#### ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Государственного бюджетного учреждения РД «Республиканского детского санатория «Гуниб», 368340, Республика Дагестан (Указывается организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, Дагестан, Гунибский район, с. Гуниб, тел. +7(989)658-66-17, Санаторно-курортное имя, отчество физического лица, которому принадлежит объект защиты) учреждение, некоммерческая организация  
 Здание класса функциональной опасности Ф 1.1

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1030500816455

Идентификационный номер налогоплательщика 0510007250

Место нахождения объекта защиты 368340, Республика Дагестан,  
 (Указывается адрес

Гунибский район, с. Гуниб, тел. +7(989)658-66-17,  
 фактического места нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица, которому принадлежит объект защиты Телефон +7(989)658-66-17, электронный адрес rdsqunib@gmail.com

Юридический адрес: Республика Дагестан, Гунибский район, с. Гуниб

Руководитель: Главный врач ГБУ РД «РДС «ГУНИБ» Магомедов Али Имранович

N п/п	Наименование раздела
I.	Оценка пожарного риска <*>, обеспеченного на объекте защиты <b>Расчет пожарного риска на объекте не проводился</b> (Заполняется, если проводился расчет риска. В разделе указываются расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска)
II.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара <b>Ущерб составляет 30000р. (тридцать тысяч рублей)</b> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования <*>)
III.	Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых

	должно обеспечиваться на объекте защиты <u>Федеральные законы Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (принят ГД ФС РФ 04.07.2008).</u> Свод правил 1. СВОД ПРАВИЛ 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. 2. СВОД ПРАВИЛ 2.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. 3. СВОД ПРАВИЛ 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. 4. СВОД ПРАВИЛ 4.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. 5. СВОД ПРАВИЛ 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. 6. СВОД ПРАВИЛ 6.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности. 7. СВОД ПРАВИЛ 7.13130.2009. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования. 8. СВОД ПРАВИЛ 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. 9. СВОД ПРАВИЛ 9.13130.2009. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации. 10. СВОД ПРАВИЛ 10.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности. 11. СВОД ПРАВИЛ 11.13130.2009. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения. 12. СВОД ПРАВИЛ 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. 13. Правила пожарной безопасности Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03).
--	--

Приложение: анализ пожарной опасности здания и пристроек  
 ГБУ РД «Республиканский детский санаторий «ГУНИБ»

**Главный врач ГБУ РД «РДС «ГУНИБ»**  
**Магомедов А.И.**

(Должность, фамилия, инициалы)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



(Подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 29506604513842569967847282462287250401048067756

Владелец Курбанов Рамазан Магомедович

Действителен с 14.03.2023 по 13.03.2024